

**OFÍCIO EXTERNO Nº 757/2025 | PROCESSO Nº 34882/2025**

Araucária, 26 de fevereiro de 2025.

Ao Senhor  
**Vagner Chefer**  
Vereador  
Câmara Municipal  
Araucária/PR

**Assunto: Resposta ao processo nº 34882/2025**

Em resposta ao Processo nº 34882/2025, encaminhado por Vossa Excelência, informamos que, Foi aberto o Processo 38209/25 com a finalidade de estudo de viabilidade para instalação de ondulação transversal na Rua Siriema 1402, em vista da coleta de dados técnicos para a instalação ou não, por um prazo de 30 a 60 dias.

Atenciosamente,



Assinado digitalmente por:  
**EDISON ROBERTO DA  
SILVA**  
028.930.519-52  
26/02/2025 15:42:14  
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-  
Brasil.

**EDISON ROBERTO DA SILVA**  
**SMGO - SECRETÁRIO**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 26/02/2025 15:42 - 03:00 - 03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://ic.ipm.com.br/pt257666b79d70>.



## Processo Nº 34882 / 2025 - [Tramitando]

Código Verificador: F6X7FB74

**Requerente:** CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

**Detalhes:** Indicação nº 87/2025 aprovada na 2ª Sessão Ordinária da 19ª Legislatura do dia 18/02/2025.

**Assunto:** DOCUMENTOS LEGISLATIVOS

**Subassunto:** INDICAÇÃO DA CAMARA

**Previsão:** 20/03/2025

### Anexos

Descrição	Usuário	Data
INDICAÇÃO 87-2025 PROT 3490-2025.pdf	NATHALIA NOVAK DRUS	20/02/2025
Assinado Ofício 03-2025 - Indicações prot 32372.pdf	NATHALIA NOVAK DRUS	20/02/2025
OFÍCIO_757_2025.pdf	EDISON ROBERTO DA SILVA	26/02/2025

### Histórico

#### Setor: CMA - DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO

**Abertura:** 20/02/2025 13:31

**Entrada:** 20/02/2025 13:31:04

**Usuário:** NATHALIA NOVAK DRUS

**Recebido por:** NATHALIA NOVAK DRUS

**Observação:** Sem Observação

#### Setor: SMGO - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

**Setor Origem:** CMA - DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO

**Setor Destino:** SMGO - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

**Saída:** 20/02/2025 13:31

**Entrada:** 25/02/2025 14:09

**Movimentado por:** NATHALIA NOVAK DRUS

**Recebido por:** AMANDA LIPSKI PIRES

**Observação:** Indicação nº 87/2025 aprovada na 2ª Sessão Ordinária da 19ª Legislatura do dia 18/02/2025.

#### Setor: SMUR - RECEPÇÃO DE PROCESSOS

**Setor Origem:** SMGO - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

**Setor Destino:** SMUR - RECEPÇÃO DE PROCESSOS

**Saída:** 25/02/2025 14:13

**Entrada:** 25/02/2025 14:17

**Movimentado por:** AMANDA LIPSKI PIRES

**Recebido por:** DEISE LEMOS

**Observação:** Segue o processo para análise da Secretaria Responsável :Indicação nº 87/2025 aprovada na 2ª Sessão Ordinária da 19ª Legislatura do dia 18/02/2025.

### Parecer

**Parecer:** Deferido

**Usuario:** AMANDA LIPSKI PIRES

**Observação:** Segue o processo para análise da Secretaria Responsável : Indicação nº 87/2025 aprovada na 2ª Sessão Ordinária da 19ª Legislatura do dia 18/02/2025.

#### Setor: SMUR - COORDENADORIA DE DIVISÃO DE ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO

**Setor Origem:** SMUR - RECEPÇÃO DE PROCESSOS

**Setor Destino:** SMUR - COORDENADORIA DE DIVISÃO DE ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO

**Saída:** 25/02/2025 14:17

**Entrada:** 25/02/2025 16:55

**Movimentado por:** DEISE LEMOS

**Recebido por:** EDILSON PIOVEZAN VIDAL

**Observação:** Segue para análise e manifestação.

## Histórico

### Setor: SMUR - SECRETÁRIO

**Setor Origem:** SMUR - COORDENADORIA DE  
DIVISÃO DE ENGENHARIA E  
SINALIZAÇÃO

**Setor Destino:** SMUR - SECRETÁRIO

**Saída:** 25/02/2025 16:56

**Entrada:**

**Movimentado por:** EDILSON PIOVEZAN VIDAL

**Recebido por:**

**Observação:** Foi aberto o Processo 38209/25 com a finalidade de estudo de viabilidade para instalação de ondulação transversal na Rua Siriema 1402, em vista da coleta de dados técnicos para a instalação ou não, por um prazo de 30 a 60 dias. Segue para SMUR-Secretário para ciência e, após, finalizando encaminhar para SMGO.

### Setor: SMGO - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

**Setor Origem:** SMUR - SECRETÁRIO

**Setor Destino:** SMGO - DEPARTAMENTO  
LEGISLATIVO

**Saída:** 26/02/2025 08:26

**Entrada:** 26/02/2025 15:32

**Movimentado por:** WALTER EMILIO VOSS

**Recebido por:** MARCIO FERNANDO GOBER

**Observação:** Foi aberto o Processo 38209/25 com a finalidade de estudo de viabilidade para instalação de ondulação transversal na Rua Siriema 1402, em vista da coleta de dados técnicos para a instalação ou não, por um prazo de 30 a 60 dias.

### Parecer

**Parecer:** Deferido

**Usuario:** MARCIO FERNANDO GOBER

**Observação:** Segue para fluxo

### Setor: SMGO - DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

**Setor Origem:** SMGO - DEPARTAMENTO  
LEGISLATIVO

**Setor Destino:** SMGO - DEPARTAMENTO  
LEGISLATIVO

**Saída:** 26/02/2025 15:34

**Entrada:** 26/02/2025 15:34

**Movimentado por:** MARCIO FERNANDO GOBER

**Recebido por:** MARCIO FERNANDO GOBER

**Observação:** Segue para fluxo

### Parecer

**Parecer:** Deferido

**Usuario:** MARCIO FERNANDO GOBER

**Observação:** Sem Observação

### Parecer

**Parecer:** Deferido

**Usuario:** MARCIO FERNANDO GOBER

**Observação:** Segue para assinatura

### Setor: CMA - DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO

**Setor Origem:** SMGO - DEPARTAMENTO  
LEGISLATIVO

**Setor Destino:** CMA - DIRETORIA DO PROCESSO  
LEGISLATIVO

**Saída:** 26/02/2025 16:38

**Entrada:** 26/02/2025 16:38

**Movimentado por:** AMANDA LIPSKI PIRES

**Recebido por:** AMANDA LIPSKI PIRES

**Observação:** Segue resposta.

### Parecer

**Parecer:** Deferido

**Usuario:** AMANDA LIPSKI PIRES

**Observação:** Segue resposta.

### Setor: CMA - DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO

**Setor Origem:** CMA - DIRETORIA DO PROCESSO  
LEGISLATIVO

**Setor Destino:** CMA - DIRETORIA DO PROCESSO  
LEGISLATIVO

**Saída:** 26/03/2025 16:58

**Entrada:** 31/03/2025 10:37

**Movimentado por:** AMANDA LIPSKI PIRES

**Recebido por:** JULLYA STRESSER CORREIA

**Observação:** Segue resposta.

## Histórico

**Setor:** CMA - GABINETE VAGNER CHEFER

**Setor Origem:** CMA - DIRETORIA DO PROCESSO  
LEGISLATIVO

**Setor Destino:** CMA - GABINETE VAGNER CHEFER

**Saída:** 31/03/2025 10:38

**Entrada:**

**Movimentado por:** JULLYA STRESSER CORREIA

**Recebido por:**

**Observação:** ENCAMINHO RESPOSTA Á INDICAÇÃO N° 87-2025