

OFÍCIO EXTERNO Nº 750/2025 | PROCESSO Nº 34421/2025

Araucária, 26 de fevereiro de 2025.

Ao Senhor
Sebastião Valter Fernandes
Vereador
Câmara Municipal
Araucária/PR

Assunto: Resposta ao Processo nº 34421/2025

Em resposta ao Processo nº 34421/2025, encaminhado por Vossa Excelência, informamos que, conforme informações da Secretaria Municipal de Urbanismo, já está em andamento o processo de implantação de um dispositivo do tipo ondulação transversal nesse local.
Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por:
EDISON ROBERTO DA SILVA
028.930.519-52
26/02/2025 15:46:04
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.
EDISON ROBERTO DA SILVA
SMGO - SECRETÁRIO

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 26/02/2025 15:46:03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU Conteúdo ACESSSE <https://icpm.com.br/p177f66512b491>.



Prefeitura do Município de Araucária

Processo nº 34421/2025

GUIA DE TRAMITAÇÃO

À CMA - GABINETE VALTER FERNANDES

ENCAMINHO RESPOSTA À INDICAÇÃO Nº 347/2025.

Araucária, 01/04/2025 08:34

STEPHANIE APARECIDA FAGUNDES OLIVEIRA
CMA - DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO