

OFÍCIO EXTERNO Nº 2349/2025 | PROCESSO Nº 66722/2025

Araucária, 28 de abril de 2025.

Ao Senhor
Celso Nicácio
Vereador
Câmara Municipal
Araucária/PR

Assunto: Resposta ao Processo nº 66722/2025

Em resposta ao Processo nº 66722/2025, encaminhado por Vossa Excelência, informamos que, conforme dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Urbanismo, especialmente pela Coordenadoria da Divisão de Engenharia e Sinalização, a análise dos conjuntos semaforicos é observada de tempos em tempos. Em horários de maior fluxo de movimentos do tráfego, os tempos são programados para ajustar pelo Sistema Antares. Além disso, nossa equipe utiliza remotamente o programa Antares para fazer os ajustes, quando necessário.

Cabe ressaltar que, alguns fatores aleatórios podem ocorrer, como sinistros, condições climáticas e outros, e nesses casos, poderá afetar negativamente o movimento dos veículos, mas é momentâneo. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,



Assinado digitalmente por:
**EDISON ROBERTO DA
SILVA**
028.930.519-52
28/04/2025 13:35:24
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-
Brasil.

EDISON ROBERTO DA SILVA
SMGO - SECRETÁRIO





Prefeitura do Município de Araucária

Processo nº 66722/2025

GUIA DE TRAMITAÇÃO

À CMA - GABINETE CELSO NICÁCIO

ENCAMINHO RESPOSTA À INDICAÇÃO Nº 1388/2025.

Araucária, 29/04/2025 10:52

STEPHANIE APARECIDA FAGUNDES OLIVEIRA
CMA - DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO