

**OFÍCIO EXTERNO Nº 2828/2025 | PROCESSO Nº 73188/2025**

Araucária, 19 de maio de 2025.

Ao Senhor  
**Vilson Cordeiro**  
Vereador  
Câmara Municipal  
Araucária/PR

**Assunto: Resposta ao Processo nº 73188/2025**

Em resposta ao Processo nº 73188/2025, encaminhado por Vossa Excelência, informamos que a Secretaria Municipal de Saúde esclareceu a demanda por meio do Ofício nº 008/2025, anexado à sequência nº 10144613.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,



Assinado digitalmente por:

**EDISON ROBERTO DA SILVA**

028.930.519-52

19/05/2025 13:53:49

Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.

**EDISON ROBERTO DA SILVA  
SMGO - SECRETÁRIO**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 19/05/2025 13:53:03-00-03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU Conteúdo ACESSSE <http://araucaria.pr.gov.br>



OFÍCIO Nº 008/2025

RESPONSÁVEL TÉCNICA DE GESTÃO MEDICINA  
DIREÇÃO TÉCNICA – SMSA

ASSUNTO: Em sugestão concernente à implementação da disponibilização semestral de medicamento de uso oral destinado ao tratamento da pediculose na Atenção Primária de Saúde do município de Araucária – PR.

Araucária, 16 de maio de 2025.

Prezado(s),

Em atenção à sugestão de implantação do uso profilático de medicação oral para prevenção de pediculose, realizamos o seguinte parecer técnico.

A pediculose, popularmente conhecida como infestação por piolhos, é uma condição comum, especialmente em crianças, e pode causar desconforto, coceira no couro cabeludo e até infecções secundárias devido ao ato de coçar. Em casos raros, especialmente quando há infestação por parasitas, podem ocorrer reações mais intensas associadas à febre, inchaço dos gânglios linfáticos e reações inflamatórias diversas. Os piolhos existem há milhares de anos e a pediculose continua sendo uma doença prevalente.

*A falha no tratamento é comum e se deve, geralmente, ao tratamento inadequado, falta de adesão, falha na remoção de lêndeas vivas, compartilhamento de produtos de higiene pessoal, falha no tratamento de contatos próximos, resistência ao medicamento e falha na limpeza do ambiente<sup>1</sup>. As crianças infectadas não precisam faltar na escola, pois a contaminação entre colegas de classe, apenas por coabitarem o mesmo ambiente, não é comum. Contudo, os responsáveis na escola devem ser avisados para que orientem quanto a impedir a transmissão e instruam outros pais a tomarem medidas de tratamento.*

O problema é encontrado em muitas escolas e, infelizmente, muitas crianças frequentemente se apresentam tardiamente, e o ciclo de infestação continua em casa. Deve ser enfatizada a importância da adesão ao tratamento e fornecer aos pais



informações detalhadas sobre como e quando usar o medicamento. Para minimizar as infestações por piolhos, a criança e os pais devem ser orientados a não compartilhar utensílios de uso pessoal, como, por exemplo, pentes, escovas, chapéus ou cachecóis. É mais fácil identificar e tratar os piolhos quando o cabelo é curto, mas o comprimento do cabelo não influi no risco de infestação nem em seu tratamento. Embora raspar os pelos seja um tratamento eficaz, não é aceitável atualmente.

Segundo o Ministério da Saúde<sup>2</sup>, para prevenir a pediculose, o ideal é evitar o compartilhamento de roupas, toalhas, acessórios de cabelo e outros objetos de uso pessoal, bem como evitar o contato direto com pessoas infectadas pelo parasita. As crianças são, com frequência, as mais infectadas principalmente na escola.

O único tratamento oral atualmente utilizado para pediculose é a ivermectina, entretanto **apresenta risco de neurotoxicidade**. Demonstrou eficácia em ensaios clínicos, mas **a ivermectina não é aprovada pela FDA (Food and Drug Administration) para o tratamento de pediculose**. Pode ser adotada como uma terapia de segunda linha quando os piolhos resistem aos tratamentos tópicos. O tratamento profilático oral não é recomendado por apresentar riscos, como efeitos colaterais leves e transitórios, e a possibilidade de resistência ao medicamento.

Quando se faz necessário o tratamento oral, devemos ter atenção especial: **a ivermectina não é recomendada para crianças com menos de 15 kg, gestantes e lactantes, a menos que prescrita com cautela por um médico**. Pessoas com doenças neurológicas preexistentes devem usar com acompanhamento. É fundamental seguir sempre a prescrição médica, evitando automedicação.

Principais efeitos colaterais possíveis são náuseas, dor abdominal, diarreia, falta de apetite, tontura, sonolência, dor de cabeça, tremores, coceira, erupções cutâneas, urticária, febre, fadiga, dores musculares.

Há evidências sólidas de que a educação pode reduzir a infestação de piolhos nas escolas e é muito mais importante do que ter políticas escolares para erradicação de piolhos.

Por fim, os pais devem ser orientados sobre como lavar roupas, lençóis e outras peças de vestuário. Uma abordagem coesa de equipe multiprofissional implementa melhor todas essas etapas. O tratamento contra piolhos é muito eficaz, com altas taxas de cura, especialmente quando piolhos maduros são identificados. No entanto, o tratamento atual não mata os ovos, sendo necessária a repetição. O tratamento frequente

contra piolhos também é conhecido por causar coceira intensa, o que pode levar a lesões na pele e infecções bacterianas secundárias. Um grande problema com piolhos hoje em dia é o constrangimento social. É fundamental que o tratamento envolva todos os contatos próximos do indivíduo afetado, para evitar novas infestações e garantir a eficácia do controle.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para eventuais dúvidas.

Cordialmente,

Assinado digitalmente por:  
**EMANUELLE FRANCIS  
CASTILHO DAMACENO**  
025.933.679-38  
16/05/2025 14:38:39  
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.

Emanuelle Francis Castilho Damaceno  
Responsável Técnica de Gestão – Medicina  
Direção Técnica - SMSA



#### REFERÊNCIAS:

1. National Library of Medicine - National Center for Biotechnology Information. Estados Unidos da América, 2023. [https://www.ncbi.nlm.nih.gov.translate.goog/books/NBK470343/?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=pt&\\_x\\_tr\\_hl=pt&\\_x\\_tr\\_pto=sge](https://www.ncbi.nlm.nih.gov.translate.goog/books/NBK470343/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt&_x_tr_pto=sge). Acessado em 09/05/2025.
2. Biblioteca Virtual em Saúde. *Pediculose da cabeça (piolhos)*. Ministério da Saúde. Brasil, 2014. Em <https://bvsms.saude.gov.br/pediculose-da-cabeca-piolhos/>. Acessado em 09/05/2025.





Prefeitura do Município de Araucária

Processo nº 73188/2025

**DESPACHO**

À CMA - GABINETE VILSON CORDEIRO

Encaminho resposta à indicação 1343/2025

Araucária, 19/05/2025 14:39

JOAO GABRIEL DOS SANTOS AVILA  
CMA - DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO