

**OFÍCIO EXTERNO Nº 4397/2025 | PROCESSO Nº 116845/2025**

Ao Senhor  
**Fabio Rodrigo Pedroso**  
Vereador  
Câmara Municipal  
Araucária/PR

**Assunto: Resposta ao Processo nº 116845/2025**

Araucária, 12 de agosto de 2025.

Em resposta ao Processo nº 116845/2025, encaminhado por Vossa Excelência, informamos que, conforme análise da Secretaria Municipal de Urbanismo, se encontra em fase final o estudo destinado a avaliar a viabilidade de alterações no tempo ou a possibilidade de operar em três tempos, em substituição ao modelo atual de dois tempos. Contudo, há o risco de que a capacidade da caixa, situada entre as ruas Ceará e Archelau, não seja suficiente para atender à demanda. Tal alteração deverá ser precedida de criteriosa análise técnica, a fim de evitar transtornos aos usuários. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por:  
**EDISON ROBERTO DA SILVA**  
 028.930.519-52  
12/08/2025 10:56:47  
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.  
**EDISON ROBERTO DA SILVA**  
**SMGO - SECRETÁRIO**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 12/08/2025 10:56:03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <http://ic.ipm.com.br/p853de802196b4>.



**Prefeitura do Município de Araucária**

**Processo nº 116845/2025**

**DESPACHO**

À CMA - GABINETE FABIO PEDROSO

Encaminho resposta à indicação 2285/2025

Araucária, 12/08/2025 11:04

JOAO GABRIEL DOS SANTOS AVILA  
CMA - DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO