

OFÍCIO EXTERNO Nº 4470/2025 | PROCESSO Nº 120003/2025

Ao Senhor
Leandro Andrade Preto
Vereador
Câmara Municipal
Araucária/PR

Assunto: Resposta ao Processo nº 120003/2025

Araucária, 15 de agosto de 2025.

Em resposta ao Processo nº 120003/2025, encaminhado por Vossa Excelência, informamos que, conforme dados da Secretaria Municipal de Obras Públicas, especialmente do Departamento de Manutenção Viária, foi providenciada, em caráter emergencial, a instalação de uma tampa provisória, visando eliminar o risco aos transeuntes. Trata-se, portanto, de um serviço paliativo para garantir a segurança.

Ressalta-se que a manutenção definitiva dos acessos às caixas de telecomunicação deve ser solicitada diretamente à empresa responsável, uma vez que a Prefeitura não possui vínculo com esses órgãos. Assim, a SMOP orienta que seja acionada a proprietária da caixa para a execução do reparo definitivo. Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por:
EDISON ROBERTO DA SILVA

028.930.519-52
15/08/2025 08:54:42
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.
EDISON ROBERTO DA SILVA
SMGO - SECRETÁRIO

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/08/2025 08:54 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://ic.ipf.ca.br/0289f6880d>



Prefeitura do Município de Araucária

Processo nº 120003/2025

DESPACHO

À CMA - GABINETE LEANDRO PRETO

Encaminho resposta à indicação 2452/2025

Araucária, 15/08/2025 10:05

JOAO GABRIEL DOS SANTOS AVILA
CMA - DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO