

OFÍCIO EXTERNO Nº 4664/2025 | PROCESSO Nº 123493/2025

Ao Senhor
Olizandro José Ferreira Júnior
Vereador
Câmara Municipal
Araucária/PR

Assunto: Resposta ao Processo nº 123493/2025

Araucária, 25 de agosto de 2025.

Em resposta ao Processo nº 123493/2025, encaminhado por Vossa Excelência, informamos que, de acordo com a Secretaria Municipal de Urbanismo, existem dois processos para estudo de instalação de ondulação transversal no mesmo local solicitado sob nº 32813/25 e 34467/25.
Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por:
EDISON ROBERTO DA SILVA

028.930.519-52
25/08/2025 15:38:12
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.
EDISON ROBERTO DA SILVA
SMGO - SECRETÁRIO

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/08/2025 15:38:03-00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU Conteúdo ACESSSE <https://icpm.com.br/pf89aca6ad9c0>.





Prefeitura do Município de Araucária

Processo nº 123493/2025

DESPACHO

À CMA - GABINETE OLIZANDRO JUNIOR

Encaminho resposta à indicação 2603/2025

Araucária, 26/08/2025 11:12

JOAO GABRIEL DOS SANTOS AVILA
CMA - DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO