

OFÍCIO EXTERNO Nº 885/2026 | PROCESSO Nº 21813/2026

Araucária, 6 de março de 2026.

Ao Senhor
Ricardo Teixeira
Vereador
CMA
Araucária/PR

Assunto: Resposta ao Processo nº 21813/2026.

Em resposta ao Processo nº 21813/2026, encaminhado por Vossa Excelência, informamos que, conforme análise técnica da SMOP – DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA, a demanda apresentada foi devidamente recebida e processada por esta municipalidade.

Esclarecemos que, visando garantir a segurança e a acessibilidade dos pedestres, já foi elaborada a respectiva Ordem de Serviço (O.S.), e o serviço de manutenção de calçamento no local solicitado foi integralmente executado. A intervenção assegura a regularidade do passeio público e a melhoria na infraestrutura urbana, atendendo plenamente ao pleito formulado.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por:
**LUIZ HENRIQUE OZORIO
VICENTE**
402.306.869-15
06/03/2026 14:48:23

Assinatura digital avançada.

LUIZ HENRIQUE OZORIO VICENTE
SMEAL - SECRETÁRIO





Prefeitura do Município de Araucária

Processo nº 21813/2026

GUIA DE TRAMITAÇÃO

À CMA - GABINETE RICARDO TEIXEIRA

Encaminhamento resposta à indicação 37/2026

Araucária, 06/03/2026 15:32

THAYNA AMARAL SILVA
CMA - DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO