

**OFÍCIO EXTERNO Nº 1223/2026 | PROCESSO Nº 38161/2026**

Araucária, 24 de março de 2026.

Ao Senhor  
**Fábio Pavoni**  
Vereador  
CMA  
Araucária/PR

**Assunto: Resposta ao Processo nº 38161/2026**

Em resposta ao Processo nº 38161/2026 (Indicação nº 479/2026), encaminhado por Vossa Excelência, informamos que, conforme análise técnica da SMUR – COORDENADORIA DE DIVISÃO DE ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO, já foi emitida a Ordem de Serviço OS20260319-B para a devida execução da instalação solicitada.

Esclarecemos que, visando a celeridade administrativa e a otimização dos recursos públicos, esta demanda foi processada de forma unificada aos processos 38164/2026 (Ind. 480), 38159/2026 (Ind. 478) e 37991/2026 (Ind. 452), tendo em vista a identidade de teor e a proximidade das localidades. Tal medida assegura que todos os pontos indicados por Vossa Excelência sejam atendidos através da mesma frente de trabalho, garantindo maior agilidade na prestação do serviço.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

**LUIZ HENRIQUE OZORIO VICENTE**  
**SMEAL - SECRETÁRIO**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/03/2026 15:54:03-03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/ipea29c449f66>



Assinado digitalmente por:  
**LUIZ HENRIQUE OZORIO**  
**VICENTE**  
402.306.869-15  
25/03/2026 15:54:06  
Assinatura digital avançada.



**Prefeitura do Município de Araucária**

**Processo nº 38161/2026**

## **GUIA DE TRAMITAÇÃO**

À CMA - GABINETE FABIO PAVONI

Encaminhamento resposta à indicação 479/2026

Araucária, 25/03/2026 16:07

THAYNA AMARAL SILVA  
CMA - DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO