



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ESTADO DO PARANÁ
Edifício Vereador Pedro Nolasco Pizzatto
Gabinete do Vereador Fabio Alceu Fernandes

Senhores Vereadores:

Senhor Presidente,

O Vereador Fabio Alceu Fernandes no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica de Araucária/PR e pelo Regimento Interno desta Casa de Leis, apresenta a seguinte proposição:

REQUERIMENTO Nº 110 /2017

Requer à Mesa que seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Diretor Presidente Executivo da Sanepar, Senhor Mounir Chaowiche na SANEPAR - Sede Administrativa com o endereço R. Engenheiros Rebouças, 1376, Rebouças, Curitiba, Paraná, Brasil CEP 80215-900, solicitando algumas informações, **atualizadas**, do Município de Araucária.

SOBRE A REDE DE ESGOTO

- 1 Qual o número de ligações domiciliares, referenciando quais localidades (Jardins, loteamento) que já são atendidas;
- 2 Como é realizado o tratamento na rede industrial;
- 3 Quantidade de estações de tratamento de esgoto, a capacidade de tratamento de cada uma e a porcentagem de tratamento que cada uma realiza;
- 4 Como é realizado o processo de fiscalização da rede de esgoto e verificando irregularidades;
 - 4.1 Qual é o prazo para a regularização?
 - 4.2 Não havendo regularização quais são as medidas tomadas pela Sanepar?
- 5 Há parceria entre a Sanepar e a Prefeitura para a fiscalização;
- 6 Programas de obras para a ampliação de rede de esgoto locais (Jardins, Loteamento) previstas e datas para possível inicio de obras;
- 7 Outros investimentos programadas para o município.

SOBRE OS EFLUENTES

1. Qualidade dos efluentes lançados nos córregos e rios do município;



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ESTADO DO PARANÁ
Edifício Vereador Pedro Nolasco Pizzatto
Gabinete do Vereador Fabio Alceu Fernandes

BARRAGEM DO PASSAUNA

1. Que medidas são realizadas na barragem e em torno dela para oferecer o seu principal objetivo.

SOBRE ÁGUA POTÁVEL

1. Em condições normais quais é o volume de água consumida e qual é o volume de capacidade de produção da Sanepar.
2. Na área rural quais localidades são atendidas e qual planejamento para expandir o fornecimento nessas áreas.
3. Qual é a porcentagem de água recebida pela Sanepar através da Barragem do Passauna, numa possível estiagem existe outra forma de fornecimento de água para a comunidade.

JUSTIFICATIVA

Solicito o atendimento desse pedido com o objetivo de conhecer a realidade dos serviços prestados atualmente pela SANEPAR em nosso Município, através dessas informações avaliar o desempenho dessa companhia em serviços prestados junto a comunidade. Através do meu gabinete e meus meios de comunicação recebemos diariamente reclamações por falta de algum serviço da companhia, principalmente com relação aos custos de tarifas elevados de água e esgoto. Em muitas situações relatam que a população está pagando pelo tratamento de efluentes , mas que na prática não ocorre dentro dos padrões técnicos aceitáveis, portanto solicito estas informações para procurar entender melhor essa situação, e para uma melhor fiscalização dentro das minhas atribuições.

É o que requer.

Câmara Municipal de Araucária, 22 de Novembro de 2017.

Fabio Alceu Fernandes
VEREADOR